

НОВИНКА

GOLF STREAM
TRADE EQUIPMENT

16 НА РЫНКЕ
ЛЕТ
ТОРГОВО-ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

СВИТЯЗЬ 2



СВИТЯЗЬ 2 П ВС



СВИТЯЗЬ 2 П ВВ



СВИТЯЗЬ 2 П ВСн

Серия горок «Свитязь 2» предназначена для кратковременного хранения и продажи напитков, колбас, молочных продуктов, фруктов и овощей.

ООО «Гольфстрим Трейдинг»

143401, Россия, Московская обл., г. Красногорск, ул. Школьная, 9

Тел: + 7 (495) 234-1999, 565-1464, e-mail: Secretary@stella.golfstream.ru

www.golfstream.ru

ИООО «Бримстон-Бел»

220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Селицкого, 21, корп.2

Тел. + 375 17 345-59-90, 344-55-92, 344-75-79, e-mail: info@brimstone.by

www.brimstone.by

ОСОБЕННОСТИ ВИТРИН СЕРИИ СВИТЯЗЬ 2:

- Современный дизайн;
- Три температурных режима (добавлен универсальный режим -2 ... +5);
- Возможные типоразмеры: 1250, 1875, 2500 (евроразмер);
- Лучшая обзорность и площадь выкладки
(Площадь выкладки увеличена на 15% по сравнению с горками «Свитязь»);
- Установлен надежный компрессор «EMBRACO»
- Удобство эксплуатации
(Все элементы электрики сведены в единый блок,
усовершенствована система выпаривания талой воды);
- Предусмотрена возможность монтажа в линию;

СВИТЯЗЬ 2 П ВСГ



СВИТЯЗЬ 2 П ВВФ



СВИТЯЗЬ 2 П ВСн



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Автоматическая оттайка
- Система автоматического выпаривания талой воды
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин
- Боковины панорамные
- Верхняя подсветка внутреннего объема
- 4 ряда полок глубиной выкладки 450 мм
- Ценниководержатели
- Ночные шторы


АКСЕССУАРЫ:

- Боковина зеркальная
- Соединительный комплект
- Ограничитель полочный
- Делитель навесной полки
- Делитель базовой полки
- Герметичный делитель между витринами
- Делитель внутреннего объема
- Вешало с крючками

СВИТЯЗЬ 2 П ВСГ (гастрономическая)




СХЕМА ВИТРИНЫ «СВИТЯЗЬ 2 П ВСГ»



СВИТЯЗЬ 2 П ВВФ (фруктовая)




СХЕМА ВИТРИНЫ «СВИТЯЗЬ 2 П ВВФ»



СВИТЯЗЬ 2 П ВСн (универсальная)



СХЕМА ВИТРИНЫ «СВИТЯЗЬ 2 П ВСн»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ* СВИТЯЗЬ 2 П ВСГ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
СВИТЯЗЬ 2П 125 новинка						
ВС	0...+7	0,72	3	1922	23	1350/840/1995
СВИТЯЗЬ 2П 188 новинка						
ВС	0...+7	1,08	4,5	2990	41	1975/840/1995
СВИТЯЗЬ 2П 250 новинка						
ВС	0...+7	1,44	6	3844	46	2600/840/1995

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ* СВИТЯЗЬ 2 П ВВФ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
СВИТЯЗЬ 2П 125 новинка						
ВВ	+1...+10	0,59	2,43	1922	21	1350/840/1995
СВИТЯЗЬ 2П 188 новинка						
ВВ	+1...+10	0,88	3,66	2990	36	1975/840/1995
СВИТЯЗЬ 2П 250 новинка						
ВВ	+1...+10	1,18	4,86	3844	42	2600/840/1995

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ* СВИТЯЗЬ 2 П ВСн:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
СВИТЯЗЬ 2П 125 новинка						
ВСн	-2...+5	0,72	3	1922	23	1350/840/1995
СВИТЯЗЬ 2П 188 новинка						
ВСн	-2...+5	1,08	4,5	2990	41	1975/840/1995

*Производитель в целях совершенствования своего продукта оставляет за собой право внесения изменений в заявленные технические характеристики без предварительного уведомления